

# PRAKTIŠKI ŠILTNAMIAI

**TIKRIEMS AUGINTOJAMS**

**KAINA:**

**75** NUO  
Lt/m<sup>2</sup>

PAGAL JŪSŲ INDIVIDUALIUS MATMENIS!

**PRAKTIŠKAS IR LENGVAI SURENKAMAS!**

**TVIRTA, CINKUOTO PLIENO KONSTRUKCIJA!**

**MOBILUS - PATOGU DĖL SĖJOMAINOS!**

**ERDVUS - MALONU IR LENGVA DIRBTI!**

**ILGAAMŽĖ IR PATIKIMA DANGA!**

Įsigyję šį praktišką, erdvų šiltnamį Jūs nustebsite koks malonus ir lengvas gali būti SAVO daržovių auginimas. Galėsite vėl mėgautis šviežio pomidoro ar ką tik nuskinto agurko skoniu...

ŠILTNAMIO PRISTATYMAS VISOJE LIETUVOJE - **NEMOKAMAS!**

## SPRENDIMAS TAUPANTIEMS PINIGUS

Jūsų medinis šiltnamis jau visai sukrypęs? Pavargote kasmet perkalinėti, ramstyti seną konstrukciją bei nuolat keisti šiltnamio plėvelę?

Turime Jums praktišką sprendimą! Tai mobilūs ir tvirti, cinkuoto plieno konstrukcijos, aukštos kokybės šiltnamiai, komplektuojami pagal Jūsų individualius poreikius! Tai puikus sprendimas šiuolaikiškai mąstantiems daržininkams mėgėjams. Taupykite laiką ir pinigus!




## TVIRTA IR MOBILI KONSTRUKCIJA

Arkiniai šiltnamiai, gaminami iš cinkuoto, korozijai atsparaus  $\varnothing 32$  mm plieno vamzdžių. Konstrukcijai nereikalingas pamatas, ar kažkoks kitas specialus įtvirtinimas. Dėl to, šiltnamį itin lengva pastatyti (pridedama detali instrukcija), ar perkelti į kitą vietą (patogu dėl sėjomainos). Būdamas itin praktiškas bei mobilus, šiltnamis vis tiek išlieka atsparus vėjo ir sniego apkrovoms.



# MATMENYS PAGAL INDIVIDUALIUS POREIKIUS

\*Bendras šiltnamio ilgis neribojamas.



Šiltnamio Tipas	Atstumai tarp arkų, m	Plotis P, m	Aukštis A+S, m
MS-2,0 / 1,5	1,5	2,0	2,0
MS-2,5 / 1,5	1,5	2,5	2,05
MS-3,0 / 1,5	1,5	3,0	2,10
MS-3,5 / 1,5	1,5	3,5	2,35
MS-4,5 / 1,5	1,5	4,5	2,25
<b>PAPILDOMI PAS IRINKIMAI</b>			
Papildomos durys kitame šiltnamio gale			
Pakeliamas-suvyniojamas langas šoniniam vėdinimui (per visą šiltnamio ilgį)			

## KOKYBIŠKA IR ILGAAMŽĖ DANGA

Šiltnamiai dengiami 200  $\mu\text{m}$ , UV stabilizuota plėvele, su "anti drop" efektu, tai reiškia, kad susidaręs kondensatas nubėgs į šiltnamio pakraščius plėvele ir nelašės ant augalų. Ši plėvelė naudojama ir pramoniniuose šiltnamiuose, todėl ji yra tvirta bei ilgaamžė (gamintojo garantija 4 metai). Ilgaamžiškumas yra skaičiuojamas pagal saulės radiacijos kiekį tenkantį centrinei Europai. Lietuvos klimato sąlygomis šis terminas yra gerokai ilgesnis. Plėvelė prie šiltnamio arkų tvirtinama specialiomis sąvaržomis ir klipsais, apatinė dalis tvirtinama apkasant žemėmis. Taip tvirtinant visiškai išvengiama mechaninių pažeidimų, skirtingai nei kalant vinimis ar prisukant varžtais.



# ŠILTNAMIO KAINOS

Plotis/ilgis, m	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
2	2310,00	2510,00	2710,00	2910,00	3210,00	3500,00	3790,00	4090,00
2,5	2350,00	2570,00	2770,00	2990,00	3300,00	3590,00	3900,00	4210,00
3	2510,00	2740,00	2970,00	3220,00	3560,00	3890,00	4230,00	4550,00
3,5	2540,00	2800,00	3050,00	3300,00	3640,00	4000,00	4340,00	4680,00
4,5	2620,00	2880,00	3160,00	3420,00	3780,00	4150,00	4510,00	4880,00
PAPILDOMI PASIRINKIMAI KOMPLEKTUOJANT INDIVIDUALŲ ŠILTNAMĮ								
Papildomos durys kitame šiltnamio gale: 320 Lt								
Pakeliamas-suvyniojamas langas šoniniam vėdinimui (per visą šiltnamio ilgį): 130 Lt/m								

\* Gamybos ir pristatymo terminas: 2-3 savaites.

## KONTAKTAI

GGP (Global Greenhouse Projects): Jurbarko g. 2-303, LT-47183 Kaunas. Lietuva

Tel.: +370 650 80554 / +370 677 04058 / +370 652 95429

[www.ggp.lt](http://www.ggp.lt) / [info@ggp.lt](mailto:info@ggp.lt)

